

TANGANIL COMPRIME

500 mg Comprimé Boîte de 30

Mis à jour le 12 février 2014

Ses indications

Traitement symptomatique de la crise vertigineuse.

Classe thérapeutique	Neurologie-psychiatrie
Principes actifs	Acétylleucine
Excipients	Amidon de blé, Amidon de maïs, Calcium carbonate, Magnésium stéarate (E572)
Statut	Ce médicament est NON SOUMIS A PRESCRIPTION MÉDICALE
Prix de vente TTC 2014	4,80 €
Tx de remboursement SS	30 %
Laboratoire	Pierre Fabre Médicament

Sa posologie

Chez l'adulte

1,5 à 2 g par jour, soit 3 à 4 comprimés en deux prises matin et soir.

La durée du traitement est variable selon l'évolution clinique (entre 10 jours et 5 à 6 semaines); au début du traitement ou en cas d'insuccès, la posologie peut être augmentée sans inconvénient jusqu'à 3 g et même 4 g par jour.

Son aspect et forme

Comprimé rond blanc.

Sa présentation

TANGANIL 500 mg Comprimé Boîte de 30

Comment ça marche

ANTIVERTIGINEUX.

Antivertigineux de mécanisme d'action inconnu.

Ses autres formes

TANGANIL 500 mg Comprimé Boîte de 60

TANGANIL 500 mg/5 mL Solution injectable IV Etui de 5 Ampoules de 5 ml