	BIBLIOTHEQUE - DOCUMENTATION	DIRCOM
	BIBLIOGRAPHIE BERTRAND WELNIARZ Psychiatre, praticien hospitalier, chef de pôle 93103	Rédaction : Laure FABAS Dates : 19/02/2014 Page 1 sur 8

ARTICLES

ROMAIN DUGRAVIER , FLORENCE TUBACH , THOMAS SAIAS , NICOLE GUEDENEY ,
BLANDINE PASQUET , DIANE PURPER-OUAKIL , SUSANA TERENO , **BERTRAND WELNIARZ**
, JOANA MATOS , THE CAPEDEP STUDY GROUP » ,ANTOINE GUEDENEY. , TIM GREACEN
**Impact of a Manualized Multifocal Perinatal Home-Visiting Program Using
Psychologists on Postnatal Depression : The CAPEDEP Randomized Controlled Trial**
PLOS ONE, 2013, Volume 8, Issue 8,e 72216
<http://speapsl.aphp.fr/pdfpublications/2013/2013-18.pdf>

WELNIARZ Bertrand
**La discorde, la violence et le harcèlement dans les couples - Quelles souffrances
psychiques pour les enfants ?**
PERSPECTIVES PSY, 2013, No. 3 , pp.219-221
<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2013-3-page-219.htm>


WELNIARZ Bertrand
Plan Autisme : Indignez-vous !
PERSPECTIVE PSY, 2013, n°2, pp.121-124
<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2013-2-page-121.htm>

WELNIARZ Bertrand/ ROUDINESCO Elisabeth / MEDJDOUB Hasnia / WAGNER Chantal /
JOVELET Georges
Perversions (1) [dossier]
INFORMATION PSYCHIATRIQUE,2012, vol 88, n°1, pp. 5-38
<http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-1.htm>

WELNIARZ Bertrand / MEDJOUB Hasnia
**Du jeu sexuel à l'agression entre enfants du même âge en 'période de latence' :
réflexion à partir d'une population d'enfants hospitalisés pour troubles du
comportement**
INFORMATION PSYCHIATRIQUE,2012, vol 88, n°1, pp. 13-20
<http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-1-page-13.htm>

Les auteurs proposent une réflexion sur la limite entre le jeu et l'agression sexuelle entre enfants du même âge. L'article s'appuie en premier lieu sur une étude bibliographique du développement de la sexualité infantile à partir des concepts psychanalytiques. La limite entre jeu et agression sera abordée à la fois sur des critères psychopathologiques, sociologiques, statistiques et comportementaux. Des vignettes cliniques illustrent des situations rencontrées en hospitalisation temps plein de pédopsychiatrie. L'article conclut sur la nécessité d'un travail associant l'approche thérapeutique et éducative et sur l'analyse des contre-attitudes des adultes devant ces comportements. [résumé d'auteur]

WELNIARZ Bertrand
**De l'instabilité mentale au trouble déficitaire de l'attention-hyperactivité : l'histoire
d'un concept controversé**

	BIBLIOTHEQUE - DOCUMENTATION	DIRCOM
	BIBLIOGRAPHIE BERTRAND WELNIARZ Psychiatre, praticien hospitalier, chef de pôle 93103	Rédaction : Laure FABAS Dates : 19/02/2014 Page 2 sur 8

PERSPECTIVES PSY, 2011, *vol 50, n°1, pp. 16-22*

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-1-page-16.htm>

Le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) est probablement un des syndromes de la psychiatrie infantile les plus étudiés actuellement dans le monde. Les pédopsychiatres français défendent une autre conception de ce trouble : l'instabilité psychomotrice. L'auteur propose une étude historique des deux concepts afin de mieux appréhender les enjeux de ces divergences sémiologiques. [résumé d'auteur]

WELNIARZ Bertrand / LAUTH Bertrand

Le traitement de l'hyperactivité : Autour de la prescription de psychostimulants

PERSPECTIVES PSY, 2011, *vol 50, n°1, pp. 78-83*

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-1-page-78.htm>

La prescription de psychostimulants dans le traitement du trouble déficitaire de l'attention-hyperactivité nécessite d'être inscrite dans un projet global de soins prenant en compte les facteurs psychodynamiques qui sont en jeu pour l'enfant et sa famille. Les auteurs, après un bref rappel historique, tentent d'articuler la prescription de psychotropes avec la prise en compte des aspects psychodynamiques de l'hyperactivité. Les auteurs concluent à l'importance d'une formation psychiatrique intégrée pour le prescripteur de psychostimulants. [résumé d'auteur]

WELNIARZ Bertrand / BOILLET Didier

La loi du 5 juillet 2011 : une loi de défiance à l'égard des malades et de leurs médecins

PERSPECTIVES PSY, 2011, *n°3, pp. 207-209*

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-3-page-207.htm>

WELNIARZ Bertrand

Mort subite inexpiquée du nourrisson et infanticide

PERSPECTIVES PSY, 2011, *vol 50, n°4, pp. 322-326*

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-4-page-322.htm>

De nombreuses études réalisées dans les pays anglo-saxons ont montré que la part des homicides dans la mortalité infantile est probablement sous-estimée. La possibilité que les morts subites inexpiquées du nourrisson (MSIN) puissent être dans certains cas des infanticides a été évoquée pratiquement depuis l'introduction de ce syndrome clinique et a souvent fait polémique. Des liens avec le syndrome de Münchhausen par procuration peuvent également être en cause. Nous proposons de faire le point sur les liens entre l'infanticide et la MSIN à l'occasion de la publication récente d'une étude mettant en cause une anomalie des récepteurs de l'acétylcholine dans les MSIN qui devrait encore réduire le nombre de décès inexpiqué de nourrissons. [résumé d'auteur]


WELNIARZ Bertrand

Soins sans consentement pour les mineurs

PERSPECTIVES PSY, 2009, *vol 48, n°1, pp. 38-43*

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2009-1-page-38.htm>

Cet article expose les différents textes législatifs régissant le consentement et l'obligation de soins pour les mineurs.

	BIBLIOTHEQUE - DOCUMENTATION	DIRCOM
	BIBLIOGRAPHIE BERTRAND WELNIARZ Psychiatre, praticien hospitalier, chef de pôle 93103	Rédaction : Laure FABAS Dates : 19/02/2014 Page 3 sur 8

Il tente en conclusion d'articuler ces textes aux pratiques éducatives et sociales dans leur interface avec les services de psychiatrie infanto-juvénile. [Résumé d'auteur]

WELNIARZ Bertrand / OUEDRAOGO A

Etudes cliniques en Afrique de l'Ouest [dossier] 1e et 2e parties

PERSPECTIVES PSY,2008, vol 47, n°HS1

N° HS consacré au Premier Congrès International de Psychiatrie de Ouagadougou, Burkina Faso le 3-6 mars 2008 - Partie 1 et 2

WELNIARZ Bertrand / OUEDRAOGO A

Etudes cliniques en Afrique de l'Ouest. 3e partie [dossier]

PERSPECTIVES PSY,2008, vol 47, n°1, pp. 45-58

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2008-1-page-45.htm>

Ce 3e volet du dossier est consacré aux aspects culturels de la psychiatrie en Afrique de l'ouest, à l'implication thérapeutique des familles au Sénégal et l'offre et la demande de thérapie religieuse chrétienne au Togo,

WELNIARZ Bertrand

Freud et la création littéraire : la psychanalyse avec Shakespeare

PERSPECTIVES PSY,2008, vol 47, n°1, pp. 59-65

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2008-1-page-59.htm>

L'auteur, dans une perspective historique, reprend les principaux textes de psychanalyse appliquée à l'art, écrits par Freud, en prenant Shakespeare comme fil rouge. Suivant cette ligne, il analyse la démarche de Freud qui se situa, durant la première partie de son œuvre, entre psychanalyse appliquée et critique littéraire psychanalytique

WELNIARZ Bertrand


Approche psychodynamique et prescription médicamenteuse : comment associer ces pratiques en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

INFORMATION PSYCHIATRIQUE,2008, vol 87, n°7, pp. 627-635

<http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2008-7-page-627.htm>

A partir de l'expérience d'une consultation de psychiatrie infanto-juvénile où des enfants déjà suivis sur le plan psychothérapeutique sont adressés pour une prescription de médicaments psychotropes, l'auteur contribue à une réflexion théorique sur une approche thérapeutique associant psychodynamique et psychopharmacologie. Différentes configurations psychopathologiques sont illustrées par des vignettes cliniques et l'auteur soutient l'acceptation du médicament comme un médiateur permettant une relance des capacités de mentalisation du patient et de son entourage. Cette pratique interroge l'identité du psychiatre d'enfant car elle impose une lecture clinique à plusieurs niveaux : symptomatique, syndromique et psychopathologique. La poursuite de la réflexion théorique sur cette pratique est souhaitable et viserait à intégrer la prescription de psychotropes à la pratique tout en restant dans un projet de soins basé sur des conceptions psychodynamiques. [résumé d'éditeur]

WELNIARZ Bertrand / LECOCQ D / BETREMIEUX M

	BIBLIOTHEQUE - DOCUMENTATION	DIRCOM
	BIBLIOGRAPHIE BERTRAND WELNIARZ Psychiatre, praticien hospitalier, chef de pôle 93I03	Rédaction : Laure FABAS Dates : 19/02/2014 Page 4 sur 8

Entre soins et éducation : comment les pédopsychiatres perçoivent-ils la loi 'pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées' du 11 février 2005

PSYCHIATRIE FRANCAISE,2008, *vol 39, n°2, pp. 81-90*

WELNIARZ Bertrand /OUEDRAOGO A

Etudes cliniques en Afrique de l'Ouest. 4e partie

PERSPECTIVES PSY,2008, *vol 47, n°2, pp. 117-141*

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2008-2-page-117.htm>

WELNIARZ Bertrand /OUEDRAOGO A

Etudes cliniques en Afrique de l'Ouest. 1e partie

PERSPECTIVES PSY,2007, *vol 46, n°2, pp. 151-180*

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2007-2-page-151.htm>

WELNIARZ Bertrand / GRAPPE Michel

Pédopsychiatrie et services de protection de l'enfance : quels liens ?

PERSPECTIVES PSY,2007, *vol 46, n°1, pp. 9-10*

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2007-1-page-9.htm>

WELNIARZ Bertrand /CONSTANT Jacques / DOUCHE F / COLLECTIF

Quand un enfant délire [dossier]

INFORMATION PSYCHIATRIQUE,2007, *vol 70, n°5, pp. 407-412*

WELNIARZ Bertrand / OUEDRAOGO A

Etudes cliniques en Afrique de l'Ouest. 2e partie [dossier]

PERSPECTIVES PSY,2007, *vol 46, n°4, pp. 319-353*

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2007-4-page-319.htm>


WELNIARZ Bertrand / MEDJDOUB Hasnia

L'hospitalisation temps plein en psychiatrie infantile : un état des lieux

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE,2007, *vol 55, n°7, pp. 401-406*

<http://www.em-premium.com/article/68019>

Les auteurs présentent les résultats d'une enquête nationale réalisée en 2003-2004 auprès des services de psychiatrie, hospitalisant à temps plein des enfants et des adolescents. Les principaux points étudiés sont le fonctionnement des services, la pathologie présentée par les patients hospitalisés, l'utilisation de psychotropes et le recours à l'isolement thérapeutique. Les résultats sont présentés selon trois groupes: les services hospitalisant des enfants, les services hospitalisant des adolescents et les services hospitalisant à la fois des enfants et des adolescents. Les auteurs discutent les différences de pratique soignante dans les différents services.

	BIBLIOTHEQUE - DOCUMENTATION	DIRCOM
	BIBLIOGRAPHIE BERTRAND WELNIARZ Psychiatre, praticien hospitalier, chef de pôle 93103	Rédaction : Laure FABAS Dates : 19/02/2014 Page 5 sur 8

WELNIARZ Bertrand

Troubles du comportement chez l'enfant et l'adolescent.

PERSPECTIVES PSY,2006, vol 45, n°1, pp. 66-67

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2006-1-page-66.htm>

WELNIARZ Bertrand

Agressivité et violence chez l'enfant : l'intérêt d'une double lecture clinique

PERSPECTIVES PSY,2006, vol 45, n°1, pp. 93-100

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2006-1-page-93.htm>

L'auteur étudie l'agressivité et la violence chez l'enfant d'un point de vue pédopsychiatrique. Dans une première partie de l'article les troubles sont abordés d'un point de vue clinique et psychodynamique. Puis un second niveau de lecture clinique syndromique est superposé dans les cas où l'agressivité est importante. Le rôle « catalyseur » de troubles tels que l'ADHD, les troubles de l'humeur ou le syndrome de Gilles de la Tourette est discuté. La conclusion insiste sur la diversité et la complexité des situations cliniques rencontrées et la nécessité d'une approche pluridisciplinaire en partenariat avec les services socio-éducatifs.

WELNIARZ Bertrand / DUMORTIER G / SAUVEBOIS C / COLLECTIF

Prescription des psychotropes en pédopsychiatrie : limites des indications officielles et perspectives thérapeutiques

ENCEPHALE,2005, vol 31, n°4 cahier 1, pp. 477-489

WELNIARZ Bertrand / MEDJDOUB Hasnia

L'utilisation de l'isolement thérapeutique au cours des hospitalisations à temps plein en psychiatrie infantojuvénile

INFORMATION PSYCHIATRIQUE,2005, vol 81, n°9, pp. 789-795

WELNIARZ Bertrand / LAUTH Bertrand / MEDJOUR Hasnia / COLLECTIF

Psychotropes et psychiatrie infanto-juvénile (2) : [dossier]

PERSPECTIVES PSY,2004, vol 43, n°1, pp. 07-57

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2004-1.htm>

WELNIARZ Bertrand / LAUTH Bertrand


Avant- propos : Pédopsychiatrie et médicament (2e partie)

PERSPECTIVES PSY,2004, vol 43, n°1, pp. 7

<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2004-1-page-7.htm>

WELNIARZ Bertrand / MEDJDOUB Hasnia

Traiter l'agressivité chez l'enfant ? Les alternatives à l'utilisation des neuroleptiques

	BIBLIOTHEQUE - DOCUMENTATION	DIRCOM
	BIBLIOGRAPHIE BERTRAND WELNIARZ Psychiatre, praticien hospitalier, chef de pôle 93I03	Rédaction : Laure FABAS Dates : 19/02/2014 Page 6 sur 8

PERSPECTIVES PSY,2004, *vol 43, n°1, pp. 08-07*
<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2004-1-page-8.htm>

Les enfants souffrant de pathologie narcissique présentent fréquemment des troubles du comportement et une agressivité qui rend leur insertion sociale et scolaire difficile. À côté de l'approche psychodynamique, la prescription de médicaments psychotropes peut être une aide précieuse. Les auteurs présentent une revue de la bibliographie concernant les principaux psychotropes non neuroleptiques qui peuvent être utilisés dans les troubles psychiatriques où apparaissent souvent des conduites agressives. Des études contrôlées ont montré que l'agressivité explosive répondait assez bien au lithium, que l'agressivité des enfants hyperactifs pouvait être traitée par les psychostimulants et que la clonidine était efficace pour l'agressivité dans l'hyperactivité et le syndrome de Gilles de la Tourette. D'autres médicaments semblent prometteurs dans des études ouvertes mais n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité : le valproate de sodium, les IRSR et les b-bloquants. Une partie de ces produits n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché (AMM) en France dans ces indications, ce qui implique de réaliser une démarche clinique rigoureuse afin d'affiner notre connaissance des modes d'action des psychotropes.


WELNIARZ Bertrand / LAUTH Bertrand
Le traitement de l'hyperactivité: autour de la prescription de psychostimulants
 PERSPECTIVES PSY,2004, *vol 43, n°1, pp. 65-71*
<http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2004-1-page-65.htm>

La prescription de psychostimulants dans le traitement du trouble hyperactivité déficit de l'attention nécessite d'être inscrite dans un projet global de soins prenant en compte les facteurs psychodynamiques qui sont en jeu pour l'enfant et sa famille. Les auteurs, après un bref rappel historique, tentent d'articuler la prescription de psychotropes avec la prise en compte des aspects psychodynamiques de l'hyperactivité. Les auteurs concluent à l'importance de la formation psychiatrique du prescripteur de psychostimulant

WELNIARZ Bertrand / LAUTH Bertrand / COLLECTIF
Psychotropes et psychiatrie infanto-juvénile (1) : [dossier]
 PERSPECTIVES PSY,2003, *vol 42, n°4, pp. 259-297*

WELNIARZ Bertrand /LAUTH Bertrand
Les médicaments psychotropes chez l'enfant et l'adolescent (1ere partie)
 PERSPECTIVES PSY,2003, *vol 42, n°4 , pp. 259-261*

WELNIARZ Bertrand /DUMORTIER G / SAUVEBOIS C / COLLECTIF
Indications officielles des psychotropes en psychiatrie infanto-juvénile et démarche bibliographique
 PERSPECTIVES PSY,2003, *vol 42, n°4 , pp. 280-287*

	BIBLIOTHEQUE - DOCUMENTATION	DIRCOM
	BIBLIOGRAPHIE BERTRAND WELNIARZ Psychiatre, praticien hospitalier, chef de pôle 93103	Rédaction : Laure FABAS Dates : 19/02/2014 Page 7 sur 8

WELNIARZ Bertrand

La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

PERSPECTIVES PSY,2002, *vol 41, n°2*, pp. 147-151

WELNIARZ Bertrand /ZAGURY Daniel/JEAMMET Philippe / COLLECTIF

La psychiatrie face aux violences [dossier]

PERSPECTIVES PSY,2001, *vol 40, n°3*, pp. 171-198

WELNIARZ Bertrand

Evolution des comportements violents chez l'enfant entre trois et six ans

PERSPECTIVES PSY,2001, *vol 40, n°3*, pp. 172-181

L'auteur présente l'étude d'une série de 10 cas cliniques d'enfants qui ont consulté un Centre Médico-Psychologique de secteur à l'âge de 3 ans pour une symptomatologie principalement composée de violence et d'agressivité. Les résultats de cette première étude sont mis en rapport avec une évaluation réalisée trois ans après sous la forme d'un questionnaire adressé par voie postale aux parents. Les résultats font apparaître une réduction durable des conduites violentes dans la plupart des cas. En revanche, chez plus de la moitié de ces enfants, des conduites d'opposition sont apparues. Ces conduites d'opposition, de meilleur pronostic évolutif, font poser l'hypothèse d'une tentative de structuration de la personnalité de l'enfant. L'augmentation de la prévalence de ce type de symptômes chez les jeunes enfants est discutée, et l'auteur conclut à la nécessité d'interventions précoces à visée préventive consistant en une prise en charge pluridisciplinaire où l'approche psychodynamique occupe une place centrale. [résumé d'auteur]

WELNIARZ Bertrand

Les enfants, le sida et le secret

INFORMATION PSYCHIATRIQUE,2000, *vol 76, n°1*, pp. 49-54

Nous proposons une réflexion sur les secrets et non-dits qui entourent les enfants concernés par le sida. Nous étudions ici en particulier les questions que soulève la révélation de l'infection de leurs proches. A partir de l'expérience clinique d'une consultation pédopsychiatrique, nous cherchons à distinguer le contenu du secret de son contenant. Nous discutons, sur un plan psychodynamique, l'importance respective de l'organisation psychique sous-jacente et celle du rôle du secret dans l'économie psychique de l'enfant. [résumé d'auteur]

WELNIARZ Bertrand / RICHARD Pascal / COLLECTIF

De la pédiatrie à la pédopsychiatrie [dossier]


PERSPECTIVES PSY,2000, *vol 39, n°3*, pp. 178-221

WELNIARZ Bertrand

Quelques aspects psychodynamiques de l'hyperactivité

PERSPECTIVES PSY,2000, *vol 39, n°3*, pp. 216-221

Le trouble hyperactivité avec déficit de l'attention (ADHD) est probablement un des syndromes de la psychiatrie infantile les plus étudiés actuellement dans le monde. Il suscite une abondante littérature, principalement anglo-saxonne, portant à la fois sur les domaines de la pédopsychiatrie, des sciences cognitives et de la neurophysiologie. La majorité des pédopsychiatres français, ayant généralement suivi une formation psychanalytique, ne semblent pas partager l'engouement mondial pour cette question. Cela s'explique par la démarche même de la psychanalyse qui tend à percevoir le fonctionnement psychique de l'enfant dans sa dynamique et sa globalité et à ne pas se focaliser sur un regroupement syndromique dont l'étiologie peut être multifactorielle. Nous ne proposerons pas dans cet article un 'modèle' psychodynamique de l'ADHD. Mais, à partir de l'étude d'un cas clinique, nous nous intéresserons à la petite enfance des enfants hyperactifs et nous aborderons les principales hypothèses psychodynamiques pouvant s'appliquer à la petite enfance de l'enfant instable: échec de l'élaboration de la position dépressive et défense maniaque. Par la suite, la sexualisation secondaire de l'excitation corporelle interagissant

	BIBLIOTHEQUE - DOCUMENTATION	DIRCOM
	BIBLIOGRAPHIE BERTRAND WELNIARZ Psychiatre, praticien hospitalier, chef de pôle 93I03	Rédaction : Laure FABAS Dates : 19/02/2014 Page 8 sur 8

avec la dynamique familiale rend difficile l'accès à une configuration oedipienne structurante. Le risque d'évolution de ces pathologies vers des conduites antisociales telles que les décrit Winnicott ou bien vers une organisation de pathologie limite de l'enfance au sens de R. Misès, nous conduisent à insister sur la nécessité d'une approche thérapeutique psychodynamique individuelle ou institutionnelle. [résumé d'auteur]

WELNIARZ Bertrand

L'enfant de trois ans violent

INFORMATION PSYCHIATRIQUE, 1998, *vol 74, n°9, pp. 888-896*

L'âge des premières consultations en psychiatrie infanto-juvénile tend à s'abaisser tandis que la violence et l'agressivité deviennent des motifs de consultation courants. Après une revue de la littérature nous proposons une étude clinique et psychopathologique de dix cas d'enfants dont l'âge est compris entre 30 et 40 mois et qui sont adressés dans un Centre médico-psychologique de secteur essentiellement pour des problèmes d'agressivité. Nous tentons de clarifier le champ clinique de ces troubles qui, s'ils s'inscrivent majoritairement dans les pathologies limites de l'enfance, montrent des potentialités évolutives variées et peuvent occuper une place particulière dans la pratique. [résumé d'auteur]

WELNIARZ Bertrand / DELARAI CHABAUX C / BOUCHE J / HUET C

CATTP pour jeunes enfants et intégration scolaire

INFORMATION PSYCHIATRIQUE, 1997, *vol 73, n°1, pp. 32-37*

Dans le cadre d'une pratique de secteur de psychiatrie infanto-juvénile, nous proposons une réflexion sur les articulations cliniques entre les soins en Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) et le travail d'intégration scolaire. [résumé d'auteur]