

FEMME FONTAINE

Définition

Juste avant ou au cours de l'orgasme féminin, un liquide est expulsé généralement en petite quantité au niveau vaginal.

La « femme fontaine » présente un phénomène exagéré de cette libération.

Ce liquide serait produit par des glandes situées de part et d'autre de l'urètre (conduit entre la vessie et le méat, orifice urinaire) et appelées glandes de Skène. Ces glandes sont considérées par certains scientifiques comme l'équivalent féminin de la prostate.

Symptômes

Au cours de la période pré-orgasmique ou orgasmique, la femme fontaine peut perdre jusqu'à 50 ml d'un liquide insipide, inodore et incolore.

Son apparence est identique à celle de l'eau. L'analyse de cet éjaculat féminin, sécrétion provenant des glandes de Skène, met en évidence une composition proche de celle de la cyprine, sécrétée par les glandes de Bartholin, dont le rôle est la lubrification vaginale.

Ce phénomène peut survenir plusieurs fois au cours d'un rapport sexuel et est parfois ressenti par la femme comme une perte d'urine.

Cette débâcle de liquide peut être très mal vécue par certaines femmes, ce qui génère un retentissement important sur la vie sexuelle de celles-ci et parfois même, des troubles psychologiques.

Traitement

Aucun traitement n'existe à ce jour.