

# Désordre sexuel femelle d'éveil (FSAD)

## Vue d'ensemble sexuelle femelle de désordre d'éveil, cause, symptômes, traitement, médicament

Un échec de réponse d'éveil et de lubrification/gonflement. La caractéristique principale du **désordre sexuel femelle d'éveil** est une incapacité de réaliser et progresser par les étapes de l'éveil femelle « normal ».

Incapacité d'atteindre ou maintenir jusqu'à l'accomplissement de à lubrification proportionnée d'activité sexuelle en réponse à l'excitation sexuelle. Doit avoir comme conséquence la détresse significative et ne pas améliorer expliqué par un autre désordre ou l'utilisation d'une substance.

## Critères diagnostiques pour le désordre sexuel femelle d'éveil

1. Incapacité persistante ou récurrente d'atteindre, ou de maintenir jusqu'à l'accomplissement de l'activité sexuelle, à réponse proportionnée de lubrification-gonflement d'excitation sexuelle.
2. La perturbation occasionne la détresse marquée ou les difficultés interpersonnelles.
3. Le dysfonctionnement sexuel n'est pas meilleur expliqué par un autre trouble mental (excepté un autre dysfonctionnement sexuel) et n'est pas dû exclusivement des effets physiologiques directs d'une substance (par exemple, une drogue d'abus, un médicament) ou d'un état médical général.

## Diagnostic différentiel du désordre sexuel femelle d'éveil

Quelques désordres ont semblable ou même les mêmes symptômes. Le clinicien, donc, dans sa tentative diagnostique doit différencier contre les désordres suivants qui doivent être éliminés pour établir un diagnostic précis.

Stimulation génitale insatisfaisante.  
Abus de drogue.

## Traitement du désordre sexuel femelle d'éveil

La plupart des traitements pour des désordres sexuels d'éveil sont toujours aux étapes expérimentales, bien qu'une variété de produits soient évaluées pour leur efficacité dans l'écoulement croissant de sang aux organes génitaux et lubrification de faciliter. Plusieurs le vaso-dilatateur crème sont examinés pour mesurer leur capacité d'améliorer l'éveil sexuel. Ceux-ci crème le travail en augmentant les artères pour augmenter l'écoulement de sang au tissu génital. Un certain nombre de médicaments oraux sont aussi bien étudiés comme DHEA et yohimbine, agonistes de dopamine, et drogues qui stimulent le système nerveux sympathique. Ces drogues fonctionnent à côté de favoriser l'écoulement de sang, stimulant certains composants du système nerveux, ou une combinaison de tous les deux. Puisque la plupart de ces études sont assez récentes (ou continues), il n'y a pas encore un médicament approuvé par le FDA pour le désordre sexuel femelle d'éveil.

Généralement, une fois que les femmes cherchent l'aide appropriée elles sont tout à fait pour trouver une manière de résoudre leurs problèmes. Souvent, une approche holistique, en utilisant l'examen médical aussi bien que des thérapies émotives, est exigée pour le succès.