

Classification des psychoses de l'adulte



Cet article est une ébauche concernant la médecine et les neurosciences.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (**comment ?**) selon les recommandations des projets correspondants.

En psychiatrie, il existe plusieurs **classifications des psychoses de l'adulte** qui proposent une typologie des différentes formes de psychoses. Les deux principales classifications reconnues internationalement sont celle de la psychopathologie européenne dérivée des travaux d'Emil Kraepelin et de ceux de l'école française, qui se réfère également à la conception freudienne d'une opposition entre névrose et psychose. L'autre grande classification est celle de l'école nord-américaine de psychiatrie telle qu'elle est représentée dans l'instrument comme le manuel DSM-IV de l'association américaine de psychiatrie. Ces deux systèmes ne sont pas en correspondance.

1 Classification des psychoses dans l'école européenne

1.1 Psychoses aiguës

Par définition, un état délirant est dit aigu s'il régresse en moins de six mois. Il peut être observé dans six cas^[1] :

- bouffée délirante aiguë ;
- psychose du post-partum ;
- psychoses toxiques ou organiques ;
- manie délirante ;
- mélancolie délirante ;
- états confusionnels.

1.2 Psychoses chroniques

On parle de psychoses chronique pour caractériser celles qui durent plus de six mois. Selon qu'il existe ou non un syndrome dissociatif, c'est-à-dire une forme de désorganisation psychique, on va parler de psychose chronique dissociative et de psychose chronique non dissociative.

1.2.1 Psychoses chroniques dissociatives : schizophrénie

Article détaillé : Schizophrénie.

Au sein de l'école française, il est d'usage de distinguer :

- Schizophrénie simple
- Hébéphrénie
- Héboïdophrénie
- Schizophrénie paranoïde
- Schizophrénie catatonique

1.2.2 Psychoses chroniques non dissociatives : délires chroniques

Délires paranoïaques Article détaillé : Paranoïa.

L'état délirant y est marqué par un recours prépondérant aux interprétations délirantes. On distingue trois types de paranoïa :

- les délires passionnels : érotomanie, délire de jalousie, délire de revendication ;
- le délire d'interprétation de Sérieux et Capgras ;
- le délire de relation des sensitifs de Kretschmer.

Psychose hallucinatoire chronique Article détaillé : Psychose hallucinatoire chronique.

Là ce sont les hallucinations qui prédominent.

Paraphrénie Article détaillé : Paraphrénie.

L'état délirant y est sous-tendu par un mécanisme d'imagination délirante.

1.3 En dehors de cette classification, quatre autres types de délire plus rares

- Le syndrome d'Ekbom

- Le syndrome de Cotard
- Le délire d'illusion des sosies de Capgras
- Le Syndrome de Fregoli

2 Classification des psychoses dans le DSM-IV

2.1 Schizophrénie

Article détaillé : schizophrénie.

- Schizophrénie désorganisée
- Schizophrénie catatonique
- Schizophrénie paranoïde
- Schizophrénie résiduelle
- Schizophrénie indifférenciée
- Trouble schizophréniforme
- Trouble schizo-affectif

2.2 Trouble délirant

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

2.3 Trouble délirant partagé (folie à deux)

Article détaillé : Folie à deux.

2.4 Épisode psychotique bref

L'épisode psychotique bref est caractérisé par des idées délirantes, des discours désorganisés et un comportement catatonique.

2.5 Autre trouble psychotique

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

3 Notes et références

- [1] (en) Pillmann F, Marneros A. « Brief and acute psychoses : the development of concepts » *Hist Psychiatry* 2003 ;14(54 Pt 2) :161-77. PMID 14518487

4 Voir aussi

- Classification des troubles mentaux

•  Portail de la médecine

•  Portail de la psychologie

5 Sources, contributeurs et licences du texte et de l'image

5.1 Texte

- **Classification des psychoses de l'adulte** *Source* : https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_des_psychoses_de_l'adulte?oldid=132057699 *Contributeurs* : Kndiaye, Sherbrooke, Jerome66, Fm790, Ouicoude, Analphabot, Orphée, WikiCleanerBot, Haldolhaldol, BonifaceFR et Anonyme : 4

5.2 Images

- **Fichier:Brain_Surface_Gyri.SVG** *Source* : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Brain_Surface_Gyri.SVG *Licence* : GFDL *Contributeurs* : self-made - reproduction of combined images Surfacegyri.JPG by Reid Offringa and Ventral-dorsal streams.svg by Selket *Artiste d'origine* : James.mcd.nz
- **Fichier:Icon_psychos.svg** *Source* : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Icon_psychos.svg *Licence* : CC BY-SA 3.0 *Contributeurs* : File:Icon psycho.png and File:Biohazard template.svg *Artiste d'origine* : Reubot
- **Fichier:Star_of_life2.svg** *Source* : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Star_of_life2.svg *Licence* : Public domain *Contributeurs* : Travail personnel *Artiste d'origine* : Verdy p

5.3 Licence du contenu

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0