

# LISTE DES MÉDICAMENTS

## (MAJ du 18 Septembre 2018)

### Antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine

- [CITALOPRAM ALMUS](#)
- [CITALOPRAM ALTER](#)
- [CITALOPRAM ARROW](#)
- [CITALOPRAM BIOGARAN](#)
- [CITALOPRAM CRISTERS](#)
- [CITALOPRAM EG](#)
- [CITALOPRAM EVOLUGEN](#)
- [CITALOPRAM MYLAN](#)
- [CITALOPRAM RANBAXY](#)
- [CITALOPRAM SANDOZ](#)
- [CITALOPRAM TEVA SANTÉ](#)
- [CITALOPRAM ZENTIVA](#)
- [CITALOPRAM ZYDUS](#)
- [DEROXAT](#)
- [DIVARIUS](#)
- [ESCITALOPRAM ALMUS](#)
- [ESCITALOPRAM ARROW](#)
- [ESCITALOPRAM BIOGARAN](#)
- [ESCITALOPRAM CRISTERS](#)
- [ESCITALOPRAM EG](#)
- [ESCITALOPRAM EVOLUGEN](#)
- [ESCITALOPRAM KRKA](#)
- [ESCITALOPRAM MYLAN GÉNÉRIQUES](#)
- [ESCITALOPRAM RANBAXY](#)
- [ESCITALOPRAM SANDOZ](#)
- [ESCITALOPRAM TEVA](#)
- [ESCITALOPRAM ZENTIVA](#)
- [ESCITALOPRAM ZYDUS](#)
- [FLOXYFRAL](#)
- [FLUOXÉTINE ACCORD](#)
- [FLUOXÉTINE ALMUS](#)
- [FLUOXÉTINE ALTER](#)
- [FLUOXÉTINE ARROW](#)
- [FLUOXÉTINE BIOGARAN](#)
- [FLUOXÉTINE CRISTERS](#)
- [FLUOXÉTINE EG](#)
- [FLUOXÉTINE LBR](#)
- [FLUOXÉTINE MYLAN](#)
- [FLUOXÉTINE RANBAXY](#)
- [FLUOXÉTINE SANDOZ](#)
- [FLUOXÉTINE TEVA](#)
- [FLUOXÉTINE TEVA SANTÉ](#)
- [FLUOXÉTINE ZENTIVA](#)

- [FLUOXÉTINE ZYDUS](#)
- [FLUVOXAMINE ACTAVIS](#)
- [FLUVOXAMINE EG](#)
- [FLUVOXAMINE MYLAN](#)
- [PAROXÉTINE ALMUS](#)
- [PAROXÉTINE ALTER](#)
- [PAROXÉTINE ARROW](#)
- [PAROXÉTINE BIOGARAN](#)
- [PAROXÉTINE CRISTERS](#)
- [PAROXÉTINE EG](#)
- [PAROXÉTINE EVOLUGEN](#)
- [PAROXÉTINE MYLAN](#)
- [PAROXÉTINE RANBAXY](#)
- [PAROXÉTINE SANDOZ](#)
- [PAROXÉTINE TEVA](#)
- [PAROXÉTINE ZENTIVA](#)
- [PAROXÉTINE ZYDUS](#)
- [PROZAC](#)
- [SEROPLEX](#)
- [SEROPRAM](#)
- [SERTRALINE ALMUS](#)
- [SERTRALINE ALTER](#)
- [SERTRALINE ARROW](#)
- [SERTRALINE BIOGARAN](#)
- [SERTRALINE CRISTERS](#)
- [SERTRALINE EG](#)
- [SERTRALINE EVOLUGEN](#)
- [SERTRALINE MYLAN](#)
- [SERTRALINE PFIZER](#)
- [SERTRALINE RANBAXY](#)
- [SERTRALINE SANDOZ](#)
- [SERTRALINE TEVA](#)
- [SERTRALINE ZENTIVA](#)
- [SERTRALINE ZYDUS](#)
- [ZOLOFT](#)

### **Antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline**

- [CYMBALTA](#)
- [DULOXÉTINE BIOGARAN](#)
- [DULOXÉTINE EG](#)
- [DULOXÉTINE KRKA](#)
- [DULOXÉTINE MYLAN PHARMA](#)
- [DULOXÉTINE TEVA SANTÉ](#)
- [DULOXÉTINE ZENTIVA](#)
- [EFFEXOR](#)
- [IXEL](#)
- [MILNACIPRAN ARROW](#)

- [MILNACIPRAN BIOGARAN](#)
- [VENLAFAXINE ALMUS](#)
- [VENLAFAXINE ALTER](#)
- [VENLAFAXINE ARROW](#)
- [VENLAFAXINE BIOGARAN](#)
- [VENLAFAXINE CRISTERS](#)
- [VENLAFAXINE EG](#)
- [VENLAFAXINE EVOLUGEN PHARMA](#)
- [VENLAFAXINE KRKA](#)
- [VENLAFAXINE MYLAN](#)
- [VENLAFAXINE PFIZER](#)
- [VENLAFAXINE RANBAXY](#)
- [VENLAFAXINE SANDOZ](#)
- [VENLAFAXINE TEVA SANTÉ](#)
- [VENLAFAXINE ZENTIVA](#)
- [VENLAFAXINE ZYDUS FRANCE](#)

## Les imipraminiques et les IMAO

Ce sont les deux familles d'antidépresseurs les plus anciennes, découvertes dans les années 60.

Les **antidépresseurs imipraminiques** (ou tricycliques) ne peuvent pas être prescrits chez les patients atteints de glaucome à angle fermé, de troubles de la prostate ou ayant récemment eu un infarctus du myocarde. Ils doivent être utilisés avec précaution chez les personnes atteintes de troubles cardio-vasculaires ou d'épilepsie. Ils ont également davantage d'effets indésirables que les antidépresseurs plus récents : constipation, sécheresse de la bouche, hypotension orthostatique, entre autres.

Certains antidépresseurs imipraminiques sont également utilisés pour soulager les [douleurs rebelles](#), les [troubles obsessionnels compulsifs \(TOC\)](#), les [troubles paniques](#) ou l'[énurésie \(pipi au lit\)](#).

Les **antidépresseurs IMAO** sont actuellement représentés par deux substances, l'iproniazide (MARSILID) et le moclobémide (MOCLAMINE). L'iproniazide présente des risques d'interactions médicamenteuses et alimentaires potentiellement graves.

En raison de leurs effets indésirables et du risque d'interaction (pour l'iproniazide), ces deux familles d'antidépresseurs sont désormais prescrites en cas d'échec des autres traitements antidépresseurs (inhibiteurs de la sérotonine, IRS ou IRSNA, et autres antidépresseurs tels que la miansérine ou la mirtazapine).

Liste des médicaments mise à jour : Mardi 18 Septembre 2018

## Antidépresseurs IMAO

- [MARSILID](#)
- [MOCLAMINE](#)

## Antidépresseurs imipraminiques

- [ANAFRANIL](#)
- [CLOMIPRAMINE MYLAN](#)
- [CLOMIPRAMINE SANDOZ](#)
- [DÉFANYL](#)
- [ÉLAVIL](#)
- [LAROXYL](#)
- [LUDIOMIL](#)
- [PROTHIADEN](#)
- [QUITAXON](#)
- [SURMONTIL](#)
- [TOFRANIL](#)

## Les autres antidépresseurs

Certains antidépresseurs ne peuvent être regroupés du fait de leurs mécanismes d'action, propriétés et structures moléculaires.

La **tianeptine** (STABLON et ses génériques) est un antidépresseur très prescrit chez la personne âgée. Des effets indésirables parfois graves ont été rapportés (augmentation des transaminases, hépatite, mouvements involontaires, confusion, hallucinations...). Il est également à l'origine d'abus et de dépendance. Afin de limiter les risques de mésusage, la prescription de tianeptine doit être rédigée par le médecin sur une ordonnance sécurisée depuis le 3 septembre 2012. La durée de prescription est limitée à 28 jours.

Liste des médicaments mise à jour : Mardi 18 Septembre 2018

## Autres antidépresseurs

- [MIANSÉRINE ARROW](#)
- [MIANSÉRINE BIOGARAN](#)
- [MIANSÉRINE CRISTERS](#)
- [MIANSÉRINE EG](#)
- [MIANSÉRINE MYLAN](#)
- [MIANSÉRINE RPG](#)
- [MIANSÉRINE SANDOZ](#)
- [MIANSÉRINE TEVA](#)
- [MIANSÉRINE ZENTIVA](#)
- [MIRTAZAPINE ALMUS](#)
- [MIRTAZAPINE ARROW](#)
- [MIRTAZAPINE ARROW GÉNÉRIQUES](#)
- [MIRTAZAPINE BIOGARAN](#)
- [MIRTAZAPINE CRISTERS](#)
- [MIRTAZAPINE EG](#)
- [MIRTAZAPINE MYLAN](#)
- [MIRTAZAPINE RANBAXY](#)
- [MIRTAZAPINE SANDOZ](#)

- [MIRTAZAPINE TEVA](#)
- [MIRTAZAPINE ZENTIVA](#)
- [MIRTAZAPINE ZYDUS](#)
- [NORSET](#)
- [STABLON](#)
- [TIANEPTINE BIOGARAN](#)
- [TIANEPTINE MYLAN PHARMA](#)

L'**agomélatine** est un antidépresseur qui possède une double action : il agit sur la mélatonine, une hormone qui intervient sur la régulation du sommeil, et sur la sérotonine. Son efficacité à long terme est mal évaluée. Plusieurs cas d'atteinte hépatique grave ont été observés depuis la commercialisation du médicament en 2009. Son utilisation est contre-indiquée en cas d'insuffisance hépatique et nécessite des dosages réguliers des transaminases (enzymes qui révèlent une souffrance du foie). Il faut arrêter le traitement et consulter sans attendre un médecin en cas d'urines foncées, de selles décolorées, de coloration jaune de la peau ou des yeux, de douleur dans la partie supérieure droite de l'abdomen ou de fatigue inexplicée.

Un carnet de suivi destiné au patient, et remis par le médecin, permet d'informer sur les risques hépatiques et sur l'importance du suivi du bon fonctionnement du foie par les dosages des enzymes du foie (voir : [Mise à disposition d'un carnet de surveillance pour les patients - Actualités du 18 février 2015](#)).

Liste des médicaments mise à jour : Mardi 18 Septembre 2018

#### **Autres antidépresseurs : agomélatine**

- [VALDOXAN](#)

La **vortioxétine** est un antidépresseur récent dont le mode d'action est particulier. Il peut constituer une alternative aux autres antidépresseurs, mais les études actuellement disponibles ne permettent pas de démontrer un avantage par rapport aux autres traitements.

Liste des médicaments mise à jour : Mardi 18 Septembre 2018

#### **Autres antidépresseurs**

- [BRINTELLIX](#)

#### **Les traitements associés**

La **quétiapine** (XEROQUEL) appartient à la famille de [neuroleptiques atypiques](#). Il a une indication dans le traitement des états dépressifs majeurs, en complément d'un antidépresseur lorsque celui-ci ne permet pas un soulagement suffisant. Il présente des effets indésirables tels que somnolence, prise de poids, mouvements involontaires. Son intérêt dans le traitement de la dépression est encore mal défini.

Liste des médicaments mise à jour : Mardi 18 Septembre 2018

## Neuroleptiques dits atypiques

- [QUÉTIAPINE ARROW](#)
- [QUÉTIAPINE BIOGARAN](#)
- [QUÉTIAPINE CRISTERS](#)
- [QUÉTIAPINE EG](#)
- [QUÉTIAPINE EVOLUGEN](#)
- [QUÉTIAPINE KRKA](#)
- [QUÉTIAPINE MYLAN PHARMA](#)
- [QUÉTIAPINE RANBAXY](#)
- [QUÉTIAPINE SANDOZ](#)
- [QUÉTIAPINE TEVA](#)
- [QUÉTIAPINE ZENTIVA](#)
- [XEROQUEL](#)

Des neuroleptiques classiques sont également utilisés en association avec un antidépresseur dans le traitement de certaines formes graves de dépression. Cette association ne se fait que sur une courte période en début de traitement.

Liste des médicaments mise à jour : Mardi 18 Septembre 2018

## Neuroleptiques dits classiques

- [NOZINAN](#)
- [TERCIAN](#)