

Médicament psychotrope

Les **médicaments psychotropes** sont des composés [pharmacologiques](#) ayant un effet [psychotrope](#) prescrits pour le traitement des [maladies psychiatriques](#).

Sommaire

- [1 Historique](#)
- [2 Surconsommation préoccupante en France](#)
- [3 Types](#)
- [4 Annexes](#)
 - [4.1 Articles connexes](#)
 - [4.2 Liens externes](#)
 - [4.3 Bibliographie](#)

Historique

Plusieurs dates différentes marquent la révolution réelle de l'utilisation de [médicaments psychotropes](#), qu'il s'agisse du psychiatre [J.F. Cade](#) qui découvre le sel de [lithium](#) en [1949](#) comme traitement pour la [psychose maniaco-dépressive](#) ou d'[Henri Laborit](#) qui, en [1952](#), avec la découverte de la [chlorpromazine](#), premier psychotrope nommé [neuroleptique](#), qui révolutionne l'approche avec les patients psychotiques internés. [Heinz Lehmann](#) est le premier [psychiatre](#) à utiliser la [chlorpromazine](#) en [Amérique du Nord](#). C'est le psychiatre suisse [Roland Kuhn](#) qui a découvert le premier antidépresseur.

À cette époque, les scientifiques ne voient en ces avancées biotechnologiques que d'incroyables possibilités pour la [santé](#) humaine. Ce n'est que vers les [années 1960](#) et [1970](#) qu'apparaissent les premiers écrits faisant état d'un *culte de la [drogue](#)* tant par la consommation de drogues que de [médicaments](#) psychotropes, on le décrit alors comme un phénomène social d'évasion face aux activités normales quotidiennes.

De nos jours, les médicaments psychotropes ne sont plus autant utilisés comme moyen d'évasion ^[réf. à confirmer] mais bien dans une optique d'insertion sociale grâce aux nouvelles générations de médicaments psychotropes pouvant réguler l'humeur ou changer certains traits de personnalité.

Surconsommation préoccupante en France

Article détaillé : [Psychiatrie en France](#).

Extraits de [Données sur la surconsommation de psychotropes en France](#) : il est nécessaire de disposer de plus de données permettant d'apprécier les conditions réelles de prise en charge des maladies psychiatriques.

Toutefois, des constatations incluent :

- Une surconsommation de psychotropes 3 fois plus importante qu'en Angleterre ou qu'en Allemagne
- Durant l'année 1997, 12 % des Français âgés de plus de 15 ans ont consommé un ou plusieurs psychotropes dont 7,9 % un anxiolytique, 4,7 % un hypnotique, 3,6 % un antidépresseur et 1,5 % un neuroleptique. Cette proportion de consommateurs de psychotropes croît avec l'âge : après 50 ans pour les femmes et après 60 ans pour les hommes, plus d'une personne sur six a consommé un ou plusieurs psychotropes
- Trop de Français, en particulier après 60 ans, sont traités trop longtemps par des psychotropes : 11 % des Français sont des consommateurs réguliers de psychotropes (au moins une fois par semaine et depuis au moins six mois), 29 % des femmes entre 60 et 69 ans, plus de 34 % des femmes âgées de plus de 80 ans)

- Une inadéquation de l'utilisation des antidépresseurs en ville dans un nombre de cas inacceptable. Plus du tiers des antidépresseurs sont prescrits en dehors des indications de l'autorisation de mise sur le marché : environ 20 % des prescriptions ne reposent sur aucun diagnostic psychiatrique étayé
- Des prescriptions souvent fondées sur l'existence d'une plainte monosymptomatique : par exemple la tristesse qui est assimilée à une [dépression](#)
- De nombreuses prescriptions sont reconduites en l'absence de symptômes. La durée de prescription des antidépresseurs excède un an dans plus de la moitié des cas, contrairement aux recommandations en vigueur
- Les coprescriptions, notamment entre antidépresseurs et anxiolytiques ou entre anxiolytiques et hypnotiques sont fréquentes mais rarement justifiées au long cours.

Types

À ce jour, il y a cinq grandes familles de médicaments psychotropes :

- Les [antidépresseurs](#)
- Les [neuroleptiques](#)
- Les [hypnotiques](#)
- Les [anxiolytiques](#)
- Les [thymorégulateurs](#).

Annexes

Articles connexes

- [Psychotrope](#)
- [Classification des psychotropes](#)
- [Bibliographie sur les psychotropes](#)
- [Psychopharmacologie](#)
- [Dépendance](#)
- [Sevrage \(toxicologie\)](#)
- [Surconsommation de médicaments](#)
- [Iatrogénèse](#)

Liens externes

- **(fr)** [Le bon usage des antidépresseurs et des psychotropes](#).
- **(fr)** [CISMEF](#) Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones.
- **(fr)** [Réflexion d'un psychologue](#).
- **(fr)** [Psychotropes, la France sous influence](#)

Bibliographie

- Pelissolo A. Bien se soigner avec les médicaments psy. Odile Jacob (2005).
- Aldo Calanca, Christian Bryois, Thierry Buclin, *Vade-mecum de thérapeutique psychiatrique*, Genève, Médecine & hygiène.
- Philippe Dorosz, *Guide pratique des médicaments en neuro-psychiatrie*, Maloine.



- [Portail de la médecine](#)



- [Portail de la psychologie](#)

-  [Portail de la pharmacie](#)

Catégories :

- [Traitement biologique en psychiatrie](#)
- [Psychotrope](#)

©http://fr.wikipedia.org/wiki/Médicament_psychotrope