OLE IVAR LØVAAS

Psychologue norvégien

Ole Ivar Løvaas, Ph.D., né le 8 mai 1927 à Lier (Norvège) et mort le 2 août 2010 à Lancaster en Californie (États-Unis), est un psychologue norvégien, professeur émérite à l'UCLA¹. Il est connu pour avoir mis au point le modèle de Lovaas, ou EIBI (Early Intensive Behavior Intervention) utiliant l'ABA (*Applied Behavior Analysis*, en français : analyse du comportement appliquée) dans la prise en charge de l'autisme¹.

En 1999, un rapport du chef des services de santé militaires américains estime les méthodes de Lovaas efficaces dans les domaines de la communication, de l'apprentissage et du comportement social².

Méthode Lovaas

Des résultats d'études réalisés par des pairs présentent des avantages liés à la méthode Lovaas³, tandis que d'autres études les contestent⁴.

Løvaas et son confrère américain George Alan Rekers, membre de la National Association for Research & Therapy of Homosexuality, ont également étudié la thérapie de conversion en cas de « brouillage de l'identité de genre pendant l'enfance » (childhood cross-gender identity)⁵.

Publications de O.I. Lovaas

- Teaching Developmentally Disabled Children: The Me Book, Pro-Ed Australia, 1981, 250 p
- Teaching Individuals With Developmental Delays: Basic Intervention Techniques, 2000, Pro-Ed Australia, 1981, 429 p

Notes et références

- 1. ↑ Revenir plus haut en :a et b (en) Margalit Fox, « O. Ivar Lovaas, Pioneer in Developing Therapies for Autism, Dies at 83 » [archive], sur *The New York Times*, 22 août 2010 (consulté le 30 novembre 2013)
- 2. ↑ (en) David Satcher, « Mental Health: A report of the Surgeon General » [archive], Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, 1999 (consulté le 30 novembre 2013) : « Thirty years of research demonstrated the efficacy of applied behavioral methods in reducing inappropriate behavior and in increasing communication, learning, and appropriate social behavior. A well- designed study of a psychosocial intervention was carried out by Lovaas and colleagues (Lovaas, 1987; McEachin et al., 1993) », p. 163-164
- 3. ↑ (en) Sallows et Graupner, « Intensive behavioral treatment for children with autism: four-year outcome and predictors », *Am J Ment Retard*, vol. 110, n° 6, 2005, p. 417-38 (PMID 16212446, DOI 10.1352/0895-8017(2005)110[417:IBTFCW)

- 4. ↑ (en) Ospina, Krebs Saida, Clark, Karkhaneh et Hartling, « Behavioural and Developmental Interventions for Autism Spectrum Disorder: A Clinical Systematic Review », *PLoS ONE*, vol. 3, nº 11, 2008, e3755 (PMID 19015734, DOI 10.1371/journal.pone.0003755)
- **5.** ↑ (en) George A. Rekers et O. Ivar Lovaas, « Behavioral treatment of deviant sex-role behaviors in a male child », *Journal of Applied Behavior Analysis*, no 7, été 1974, p. 173-190

Articles connexes

Analyse du comportement appliquée