Désordre orgasmique masculin

Vue d'ensemble orgasmique masculine de désordre, cause, symptômes, traitement, médicament

§ retarde ou absence d'orgasme suivant l'excitation normale, la construction et à la proportionnée. Quand un mâle éprouve significatif retardent ou se montent à l'absence de uivant l'activité sexuelle, il peut avoir le désordre orgasmique masculin. Afin d'être qualifié ordre, les symptômes doivent présenter un problème significatif pour l'individu.

Les facteurs d'atténuation incluent l'âge et l'adéquation de la stimulation. Les désordres orgasmiques peuvent être dus à un désordre ou à une utilisation physique d'une substance (par exemple, alcool, opioïdes, anti hypertensifs, antidépresseur, antipsychotiques).

Critères diagnostiques pour le désordre orgasmique masculin

- 1. Persistant ou récurrent retarder dedans, ou absence de, orgasme après une phase sexuelle normale d'excitation pendant l'activité sexuelle que le clinicien, tenant compte de l'âge de la personne, juge être proportionnée dans le foyer, l'intensité, et la durée.
- 2. La perturbation occasionne la détresse marquée ou les difficultés interpersonnelles.
- 3. Le dysfonctionnement orgasmique n'est pas meilleur expliqué par un autre trouble mental (excepté un autre dysfonctionnement sexuel) et n'est pas dû exclusivement des effets physiologiques directs d'une substance (par exemple, une drogue d'abus, un médicament) ou d'un état médical général.

Ce qui sont la cause du désordre orgasmique masculin

La cause de ce dysfonctionnement est rarement examen médical bien qu'il soit parfois confondu avec l'éjaculation rétrograde. L'éjaculation rétrograde est quand l'homme éjacule dans son réservoir souple au lieu dehors de l'urètre. Le plus souvent, la cause est une expérience sexuelle traumatique, l'éducation religieuse stricte, hostilité, au-dessus de commande, ou de manque de confiance.

Diagnostic différentiel

- · Désordre masculin d'éveil
- Éjaculation rétrograde
- Anéjaculation

La dépression est une cause commune de difficulté orgasmique comme le désir et l'éveil diminués. Des problèmes avec réaliser l'orgasme sont habituellement liés à la difficulté en développant l'éveil suffisant. L'état émotif de l'homme peut empêcher l'éveil et l'orgasme.

Cependant, l'éveil peut être suffisant pour réaliser la construction partielle ou pleine mais pour ne pas produire l'orgasme. L'échec érectile peut causer plus de détresse que la difficulté orgasmique.

Traitement du désordre orgasmique masculin

Typiquement une fois qu'une cause médicale est éliminée, travailler par les questions fondamentales est très utile. Qu